

# Förslag till föreskrifter för Grevie vattenskyddsområde

## § 1

Inom vattentäktsszon får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Vattentäktsszon skall vara inhägnad och hållas otillgänglig för obehöriga.

## § 2

### a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

#### PRIMÄR SKYDDSZON

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 50 liter är förbjudet. Från förbudet undantas hantering i form av lagring, fyllning och transport i samband med uppvärmning av byggnader, användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Lagring av petroleumprodukter för uppvärmning av byggnader kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Sekundärt skydd utomhus skall vara regnskyddat.

Vid hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor krävs att denna sker på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Förvaring utomhus skall ske regnskyddat.

#### SEKUNDÄR SKYDDSZON

Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 250 liter kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Från förbudet undantas hantering i form av lagring, fyllning och transport i samband med uppvärmning av byggnader, användning av motorbränsle i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Lagring av petroleumprodukter för uppvärmning av byggnader kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Vid hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor krävs att denna sker på sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas. Förvaring utomhus skall ske regnskyddat.

### b) Fordon och arbetsmaskiner

#### PRIMÄR SKYDDSZON

Det är förbjudet att ställa upp arbetsfordon och maskiner med förbränningsmotor annat än på plats som är hårdgjord och försedd med anordning för uppsamling av spill.

Det är förbjudet att tvätta motorfordon och maskiner med förbränningsmotor om inte platsen är hårdgjord och försedd med oljeavskiljare.

## c) Bekämpningsmedel

### PRIMÄR SKYDDSZON

Det är förbjudet att sprida kemiska bekämpningsmedel. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa samt för svampbekämpning i byggnader. Undantag görs även för icke yrkesmässig spridning inom enskild trädgård av bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som tillhandahålls av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Förvaring av kemiska bekämpningsmedel, utöver vad som behövs för normal hushållsförbrukning, kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Förvaring av bekämpningsmedel för hushållsförbrukning skall ske inomhus i torrt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

Fyllning och rengöring av sprututrustning är förbjuden annat än på tät platta med separat uppsamling. Platsen skall godkännas av kommunens nämnd för miljöfrågor.

### SEKUNDÄR SKYDDSZON

För yrkesmässig spridning utomhus gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2 om spridning av kemiska bekämpningsmedel att sådan inte får ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Tillståndsprövning skall ske enligt Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2000:7.

För yrkesmässig spridning inomhus gäller att spridning inte får ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa samt för svampbekämpning.

För annan spridning utomhus än yrkesmässig, gäller att spridning inte får ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa. Undantag görs även för icke yrkesmässig spridning inom enskild trädgård av bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som tillhandahålls av kommunens nämnd för miljöfrågor.

All förvaring av kemiska bekämpningsmedel ska ske inomhus i torrt utrymme med tätt och avloppslöst golv.

## d) Växtnäringsämnen

### PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

För spridning av växtnäringsämnen på jordbruksmark gäller Statens jordbruksverks föreskrifter (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket samt Statens jordbruksverks föreskrifter (1999:79 och 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket.

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen på annan mark än jordbruksmark kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Nya gödselanläggningar, samt ändring av befintliga, kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.

## e) Upplag av timmer, bark, spån, flis och pellets

### PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Upplag utomhus, som varar mer än ett år, av timmer, bark, flis, spån, pellets och jämförbara produkter, är förbjudna.

Tillfälliga upplag utomhus av bark, flis, spån, pellets och jämförbara produkter, som varar längre än tre månader, kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Bevattningsupplag av timmerupplag är förbjudet.

Undantag från förbud och anmälningsplikt görs för upplag för uppvärmning för husbehov.

## f) Avledning av spillvatten och dagvatten

### PRIMÄR SKYDDSZON

Det är förbjudet att utföra nya infiltrationsanläggningar för spillvatten. Det är förbjudet att utföra nya infiltrationsanläggningar för dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor.

Det är förbjudet att anlägga ny anläggning för avloppsvatten från vattenklosett om denna inte ansluts till kommunalt spillvattennät eller sluten tank.

### SEKUNDÄR SKYDDSZON

Nya anläggningar för infiltration av spillvatten eller dagvatten från hårdgjorda trafikerade ytor kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Det är förbjudet att anlägga ny anläggning för avloppsvatten från vattenklosett om denna inte ansluts till kommunalt spillvattennät eller sluten tank.

## g) Hantering av avfall

### PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON

Uppläggning, nedgrävning och spridning av slam från avloppsreningsanläggning samt produkter med inblandning av sådant slam, är förbjudet. Undantag görs för slam från enskild avloppsanläggning.

Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Nedgrävning och spridning av avfall på mark är förbjudet. Undantag görs för trädgårdsavfall, trädgårds- och hushållskompost, rena jordmassor och annat inert avfall samt komposterad latrin inom egen trädgård.

Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

## h) Miljöfarlig verksamhet

### PRIMÄR SKYDDSZON

Ny verksamhet med beteckning A, B eller C enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899, och som av tillsynsmyndigheten bedöms kunna medföra risk för förorening av grundvatten, får inte etableras.

Förvaring av kemiska produkter, som är märkningspliktiga enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7, och industriella råvaror kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för produkter för normal hushållsförbrukning och produkter som omfattas av andra tillstånd enligt Miljöbalken 9 kap. Produkter för hushållsförbrukning skall förvaras inomhus.

#### **SEKUNDÄR SKYDDSZON**

Ny verksamhet med beteckning C enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS 1998:899, och som av tillsynsmyndigheten bedöms kunna medföra risk för förorening av grundvatten, skall vid etablering genomgå tillståndsprövning hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

Förvaring av kemiska produkter, som är märkningspliktiga enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7, och industriella råvaror kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. Undantag görs för produkter för normal hushållsförbrukning och produkter som omfattas av andra tillstånd enligt Miljöbalken 9 kap. Produkter för hushållsförbrukning skall förvaras inomhus.

### **i) Tåktverksamhet, schaktningsarbeten och borrhning**

#### **PRIMÄR SKYDDSZON**

Tåktverksamhet är förbjuden. Husbehovståkt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Schaktningsarbeten och borrhning får inte utföras på sådant sätt att risk finns för förorening av grundvatten. Schaktningsarbeten och borrhning djupare än 3 m under markytan kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Som borrhning räknas brunnsborrning, rödrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt alla andra typer av borrhningsarbeten. Undantag görs för tryck- och slagsondering vid geotekniska undersökningar.

#### **SEKUNDÄR SKYDDSZON**

Tåktverksamhet är förbjuden. Husbehovståkt skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

Schaktningsarbeten och borrhning får inte utföras på sådant sätt att risk finns för förorening av grundvatten. Schaktningsarbeten och borrhning djupare än 3 m under markytan skall anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor. Som borrhning räknas brunnsborrning, rödrivning, undersökningsborrning, geotekniska undersökningar samt alla andra typer av borrhningsarbeten. Undantag görs för tryck- och slagsondering vid geotekniska undersökningar.

## j) Energianläggningar och brunnar

### **PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON**

För anläggning av ny mark-, berg- och grundvattenvärmeanläggning eller ändring av befintlig anläggning krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Det är förbjudet att i grundvatten anlägga värmelager med högre temperatur än 20°C.

Borrade brunnar och energianläggningar som inte längre är i bruk ska tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

## k) Transport av farligt gods

### **PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON**

Genomgående transport av farligt gods på andra vägar än de som rekommenderas av Länsstyrelsen får inte förekomma utan tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

Olyckor med farligt gods ska omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

## l) Väghållning

### **PRIMÄR OCH SEKUNDÄR SKYDDSZON**

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus, halkbekämpnings- eller dammbildningsmedel är förbjudet.

Det är förbjudet att använda kemiska bekämpningsmedel vid underhåll och nybyggnad av vägar.

Spridning av vägsalt, med undantag av saltinblandad sand/grus, får endast ske före prognostiserad halka eller vid halka.

Dammbildningsmedel får endast användas i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.

## § 3 Övergångsbestämmelser

### a) Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

#### **PRIMÄR SKYDDSZON**

Förbud och tillståndskrav enligt §2a träder i kraft två år efter att föreskrifterna fastställts.

#### **SEKUNDÄR SKYDDSZON**

Tillståndskrav enligt §2a träder i kraft två år efter att föreskrifterna fastställts.

## b) Fordon och arbetsmaskiner

### PRIMÄR SKYDDSZON

Förbud enligt §2b träder i kraft två år efter att föreskrifterna fastställts.

## c) Bekämpningsmedel

### PRIMÄR SKYDDSZON

Förbud och tillståndskrav enligt § 2c, avseende spridning och förvaring av bekämpningsmedel, träder i kraft två år efter att föreskrifterna fastställts.

### SEKUNDÄR SKYDDSZON

Tillståndskrav enligt § 2c, avseende yrkesmässig spridning inomhus samt icke yrkesmässig spridning, träder i kraft två år efter att föreskrifterna fastställts.

## d) Miljöfarlig verksamhet

### PRIMÄR SKYDDSZON

Tillståndskrav enligt §2h träder i kraft två år efter att föreskrifterna fastställts.

### SEKUNDÄR SKYDDSZON

Anmälningsplikt enligt §2h träder i kraft två år efter att föreskrifterna fastställts.

## § 4 Ansökan om dispens

Om särskilda skäl föreligger kan kommunens nämnd för miljöfrågor medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § MB. I samband med en sådan prövning kan nämnden föreskriva de särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § MB). Dispens får, enligt 7 kap 26 § MB, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.