

6 Tidplan och prioriteringslista för planerade åtgärder

Tabell 6.1: Tidplan för och prioritering av planerad VA-utbyggnad.

Bebyggelsekoncentration	Tidplan	Prio	Åtgärd	Ansvarsfördelning
Vombs by	2015-2017	1	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³ +S ⁴).
Klingvalla	2017	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³ +S ⁴).
Östra Tvet/Tallbacken	2017	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³ +S ⁴).
Håstad	2017-2018	1	Nytt v.o. ¹ för vatten (+ ev. dagvatten)	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³).
Skarnberga, södra	2018	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Tornhill	2019	1	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Sandby mosse, norra	2019-2020	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³ +S ⁴).
Skatteberga	2019-2020	3	Nytt v.o. ¹ för spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Norreholm	2020	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Borelund	2021-2022	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Åkestorp	2021-2022	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Bösamöllan/ Fladevadsmöllan	2023	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³ +S ⁴).
Assartorp/ Hässleberga	2024-2030	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD.

				VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³ +S ⁴).
Dörröd (Delområde Stenröd)	2024- 2030	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Lyngby	2024- 2030	2	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (V ³ +S ⁴).
Östra Odarslöv (Delområde)	2024- 2030	3	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).
Vallkärra Stationsby	2030-	3	Nytt v.o. ¹ för vatten och spillvatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD. VA SYD bygger ut ledningsnätet (S ⁴).

¹Verksamhetsområde

²Kommunfullmäktige

³Dricksvatten

⁴Spillvatten

Områdena Klingvalla och Östra Tvet går före i tidplanen trots att de har en lägre prioritering än områden som kommer senare. Detta eftersom de ligger i direkt anslutning till den överföringsledning som ska byggas i syfte att ansluta Vombs by till allmänt va i Veberöd. Det finns resursmässiga vinster, både ekonomiska och personalmässiga, i att låta dessa tre områden ingå i samma utbyggnadsprojekt.

Håstad ligger lite senare i tidplanen trots att området har fått högsta prioritering avseende dricksvatten. Orsaken är att Håstad ska anslutas till det befintliga vattennätet i närliggande Örtofta i Eslövs kommun, och nätet där i nuläget inte har kapacitet att försörja även Håstad med vatten. Ett projekt pågår nu på VA SYD med syfte att bl.a. förstärka vattenkapaciteten i Örtofta. Innan detta är klart finns ingen teknisk möjlighet att ansluta Håstad. Detta ger VA SYD dessutom en möjlighet att även hinna se över det befintliga spillvattennätet i Håstad och genomföra eventuella förbättringar på detta i samband med utbyggnaden av vattennätet.

Även området Skarnberga södra går före i tidplanen trots att det har en lägre prioritering än områden som kommer senare. Detta beror på att området är en del av ett större område som just nu är föremål för prövning enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster hos Statens VA-nämnd. Om det blir aktuellt med ett föreläggande om utbyggnad av allmänt va från Statens VA-nämnd i det här området kommer det förmodligen att förenas med en kort tidsfrist.

Tornhill ligger lite senare i tidplanen trots att området har fått högsta prioritering avseende spillvatten. Det har under en längre tid funnits ett privat initiativ till att bygga ut bostäder i detta område. Ett förslag till ny detaljplan har lämnats in till stadsbyggnadskontoret i Lund, men fått avslag. Ett nytt förslag är nu på gång. Om en utbyggnad av kommunalt spillvatten till befintlig bebyggelse i Tornhillsområdet kan ske i samband med utbyggnad av kommunalt VA till ett nytt exploateringsområde skulle det generera resursmässiga vinster, både ekonomiska och personalmässiga.

Skatteberga går före i tidplanen trots att området har en lägre prioritering än områden som byggs senare. Detta eftersom det ligger i anslutning till den överföringsledning som troligtvis kommer att byggas i syfte att ansluta Sandby mosse norra och Norreholm till allmänt va i

Södra Sandby. Det finns resursmässiga vinster, både ekonomiska och personalmässiga, i att låta dessa områden ingå i samma utbyggnadsprojekt. Det finns också planer på att bygga överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Revinge by och Södra Sandby. Eventuellt kan dessa komma att passera Skatteberga, Sandby mosse norra och Norreholm, vilket skulle ge ytterligare vinster med att låta områdena ingå i samma utbyggnadsprojekt.

Positiva effekter av utökade verksamhetsområden

Inrättande av kommunalt spillvatten för samtliga områden i tabell 6.1 beräknas innebära en utsläppsminskning med 178 kg fosfor och 2 671 kg kväve per år jämfört med befintliga enskilda anläggningar. Uträkningen är utförd enligt SMED (Svenska miljöemissionsdata) rapport 44 (2011). Utöver minskad näringsbelastning till recipienter så kommer även antalet fordonstransporter av slam från slamavskiljare och spillvatten från slutna tankar att minska i samtliga områden.

Tabell 6.2: Tidplan för utvidgning av verksamhetsområde, i områden där va-ledningar redan finns.

Bebyggelsekoncentration	Tidplan	Prio	Åtgärd	Ansvarsfördelning
Igelösa	2016	4	Nytt v.o. ¹ för vatten.	Lunds KF ² fattar beslut om utvidgat v.o. ¹ efter förslag från VA SYD.

¹Verksamhetsområde

²Kommunfullmäktige

Även om områdena är lågt prioriterade ligger åtgärderna i början av tidplanen eftersom de kräver väldigt lite resurser, både personalmässigt och ekonomiskt sett.

Tabell 6.3: Lista över områden som inte omfattas av skyldighet att förse med allmänt va.

Bebyggelsekoncentration	Tidplan	Prio	Åtgärd	Ansvarsfördelning
Bonderup	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Hardeberga kyrkby	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Hardeberga stationsby	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Hobymölla/ Krutmöllan	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Lilla Japan	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Lunnarp	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Nöbbelöv	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Vombsjöns södra strand	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Västra Hoby	*	5	Tillsyn	Miljönämnden
Önneslöv	*	5	Tillsyn	Miljönämnden

* Tillsyn på enskilda avlopp sker utifrån miljönämndens interna planering.

Här är endast de områden som ingått i utredningen listade. Givetvis ingår även alla övriga kvarvarande enskilda avlopp i miljönämndens tillsynsplan.

Ett område som kallas Skarnberga norra är tillsammans med utredningsområdet Skarnberga södra just nu på fastighetsägarnas begäran föremål för prövning enligt 6 § Lagen om allmänna vattentjänster hos Statens VA-nämnd. Området har inte varit föremål för någon djupare utredning inom ramen för framtagandet av denna plan, då området tidigt avfärdades som ”ren landsbygd” på grund av sin glesbebyggda karaktär. Området ingår därmed i miljönämndens ordinarie tillsynsplan.